

Valensi negro



Collection Vassal-Montpellier

1364Mtp3

Valensi noir


x

VI 1455

16A156 n1-2

0662

16A156
Valensi Negro
1364Mtp3





Désignation : Valensi negro
 Clos Plancha 16 Rang A Souche 156 st-3
 Vigueur : 2 V 2 9.8 62
 Date de maturité : 10-9-62
 Pourriture : 1 (+5)
 GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :
 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 1 5 Disc - sph - ell - Ov.
 s 2 1 Obv - cyl - fus.
 s 3 avec pépins - apyrène
 s 4 jus : inc - coloré.
 s 5

Désignation : Valensi negro.
 Clos 16 Plancha A Rang 156 Souche 13
 Vigueur : 3
 Date de Véraison : 5-8-63
 Date de Maturité : 27.8.63
 Pourriture : 0 (+2)
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 18
 BAIE : TG - G - (M) - P. 18x18
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :
 s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 2 2 disc - (sph) - ell. - Ov.
 Obv. - cyl - fus.
 s 3
 s 4 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

DESIGNATION : Valensi noir
 CLOS VI PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 5
 Vigueur : 2,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 3.8.66
 Date de Maturité : 6.9.66
 Pourriture : 1 (+4)
 Pédoncule : M à L
 Millerandage : 1
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C).
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obv. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 1
 s 2 0
 s 3 0 avec pépins - apyrène.
 s 4 0 Jus : inc. - coloré
 s 5 0

Année 1957

Valemi negro 112

N° Planche Côté 16 A 156 . .

	Nombre total	D A T E S											
	6-3												
1	2	1	x
2	24	3	x
3
4
5

I^e 6-3-57 (-3)

Année 1959

Valemi negro

N° Planche 16 A 156 112 Côté

	Nombre Total	D A T E S											
	16-3												
1	4	2
2
X
4
7

6-3-59

(-2)

Année : 1964

N°

~~Chacabon~~ Valençien negro

Planche

16 A. 156. 11. 2. Côté .

	Nombre total	D A T E S						
		9/3	12/3					
1	4	2	2					
2	3	1	2					
X								
X								
X								

Deq. 360x

+1

Année : 1965

Emplacement ... VI. 14. 55. Désignation Valençien noir

	Nombre total	D A T E S						
		26.3						
1	53	1						
2	53	0						
3	42	2x						
4	54	2x						
5	4	0						

De 26.3 65x - 2

faible

Désignation : *Valensi negro*

VASSAL Planche *16* Côté *A* N° *156* Souche 1 ~~2 3 4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

D aranéeux

- 31 - étalées (1) - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 9-5-56

N° ordre

Désignation :

Valenci noir

Clos VI Planche *14* côté *S* rang *5* souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIDEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5-64

Désignation : *Valensi Noii*
Emplacement : *VI 1455*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *glég*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Nº ordre

Désignation : Valenci negro

Clos 16 A156 s13 Planche Côté Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies ② - vert 3.
 Ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré I - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3.
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑥.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 (8) - Femelle 9.

Calvo 6-63

N° ordre

Désignation

Valenci negro.

VASSAL

16

Planche *A*

côté n° *156*

souche

1 ~~*2*~~ ~~*3*~~ ~~*4*~~ ~~*5*~~

FEUILLE ADULTE

34 - Petite *1* - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court *3*

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3. Vert*

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

André le 27.6.1958

faible

N° d'ordre

Désignation

Valensi negro
Baptista Tyras

VASSAL planche 16 côté A N° 44 souche (1) 2 3 4 5

156

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Lenin A. G.

16A 156 n 1-3

Valensi negro

Dénomination

Planche

côté

Rang

souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Aug 19 1963

complet
N° d'ordre : 1364 03 Désignation : Valensi negro 11-2

Origine :

Emplacement : 16A 156 11.2 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58 -